

Rock Bazar Band

ROCK PRÊT-À-PORTER



## **SCHEDA TECNICA**

**1 - COMPONENTI BAND**

**2 - LINEE MONITOR**

**3 - STAGE PLAN**

**4 - CHANNEL LIST**

**5 - VIDEO LIVE-SETUP (FACOLTATIVO)**

**6 - REQUISITI TECNICI PER LO SHOW**

**7 - CONTATTI**

# 1 – Componenti Band

---


Nome Artista	Ruolo
Elena Iotti	Cantante Solista
Manuel Bedetti	Cantante Solista - Tastierista
Nicolò Torluccio	Batterista - Corista
Piero Amici	Chitarrista - Corista
Matteo Esposito	Bassista - Corista
Francesco Torluccio	Chitarrista

# 2 – Linee Monitor

---

Linee Monitor	
AUX 1	Cantante Solista Monitor Fisico
AUX 2	Cantante Solista – Tastierista Monitor Fisico
AUX 3	Batterista – Corista Monitor Fisico
AUX 4	Chitarrista – Corista Monitor Fisico
AUX 5	Bassista – Corista Monitor Fisico
AUX 6	Chitarrista Monitor Fisico

# 3 – Stage Plan



Front of Stage

Channel List:	Monitor:	Microfoni:	Fondali e video:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cassa</li> <li>2. Rullante</li> <li>3. Rullante cordiera</li> <li>4. Hit Hat</li> <li>5. Tom 1</li> <li>6. Tom 2</li> <li>7. Timpano</li> <li>8. Overhead 1</li> <li>9. Overhead 2</li> <li>10. Basso</li> <li>11. Chitarra 1</li> <li>12. Chitarra 2</li> <li>13. Keytar</li> <li>14. Nicolò – Coro</li> <li>15. Piero – Coro</li> <li>16. Matteo – Coro</li> <li>17. Elena – Cantante Solista</li> <li>18. Manuel – Cantante Solista</li> </ol>	<p>Si richiedono sei monitor con linee indipendenti, uno per ogni musicista.</p> <p><b>Alimentazione:</b></p> <p>Si richiedono punti corrente per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ampli Chitarra 1</li> <li>2. Pedaliera 1</li> <li>3. Amplic Chitarra 2</li> <li>4. Pedaliera 2</li> <li>5. Ampli Basso</li> <li>6. Keytar</li> </ol>	<p>Si richiede set microfonico con relative aste per la batteria, il basso e le due chitarre.</p> <p>Aste e microfoni per cori e cantanti solisti.</p>	<p><b>Necessario:</b></p> <p>La band possiede un fondale a telo della misura di 200 x 80 cm da legare tramite occhielli metallici alle spalle del batterista</p> <p><b>Facoltativo:</b></p> <p>La band possiede un proiettore con logo della band (luminous flusso luminoso: 1200lm), un piccolo neon con logo della band e video proiettore per la proiezione ravvicinata con telo 2 X 1 metri.</p> <p>Tutte le soluzioni necessitano di punto corrente.</p>

## 4 – Channel list

---

Channel	Sorgente	Microfono	Tipo di Asta
1	Cassa	Shure beta 52/AKGA D112 o discrezione del fonico	Baby
2	Rullante	Shure sm57 o a discrezione del fonico	Short / Clamp
3	Rullante cordiera	Shure sm58 o a discrezione del fonico	Clamp
4	Hit Hat	AKG 451 o a discrezione del fonico	Baby / Clamp
5	Tom 1	Sennheiser 501/Shure sm57/Shure beta56 o a discrezione del fonico	Tall / Clamp
6	Tom 2	Sennheiser 501/Shure sm57/Shure beta56 o a discrezione del fonico	Tall / Clamp
7	Timpano	Sennheiser 501/Shure sm57/Shure beta56 o a discrezione del fonico	Tall / Clamp
8	Overhead 1	AKG 451/414 o a discrezione del fonico	Tall
9	Overhead 2	AKG 451/414 o a discrezione del fonico	Tall
10	Basso	Shure Beta52A o a discrezione del fonico	Short
11	Chitarra 1	Shure SM57	Short
12	Chitarra 2	Shure SM57	Short
13	Keytar	Jack OUT	/
14	Nicolò - Coro	Shure SM58 o a discrezione del fonico	Tall
15	Piero - Coro	Shure SM58 o a discrezione del fonico	Tall
16	Matteo - Coro	Shure SM58 o a discrezione del fonico	Tall
17	Elena – Cantante Solista	Shure SM58 o a discrezione del fonico	Tall
18	Manuel – Cantante Solista	Shure SM58 o a discrezione del fonico	Tall

## 5 – Video Live Set Up (facoltativo)

---

Lo show può avvalersi, laddove sia richiesto, di una video-proiezione gestita autonomamente dalla band tramite un setup che può comprendere lo schermo per proiettore 2 x 1 m posizionato al centro del palco dietro alla batteria e il relativo proiettore a proiezione ravvicinata.

Per rendere fruibile la visione alle spalle della band, soprattutto in occasioni di performance in cui il pubblico debba interagire anche tramite essa, è richiesto, nel limite possibile, di non interferire con la proiezione tramite le luci.

Se il service o il locale possiede l'attrezzatura per la video-proiezione, si chiede cortesemente di contattare anticipatamente il referente della band.

## 6 – Requisiti tecnici per lo show

---

### *Luci:*

Richiesta minima.

N° 1 Americana in controluce larghezza palco con PAR e 4 testamobile e/o scanner.

N° 2 Tagli laterali con PAR e/o cambiacolori a piacere.

N° 2 Piantane frontali con luce bianca e colorata a piacere.

N° 1 Macchina del fumo sul palco.

E' richiesta invece una coppia di par (500watt) o cambiacolori sganciati dal gioco di luci principale i quali devono essere collocati in modo tale da garantire la minima illuminazione della backline del palco.

### *P. A.*

L'impianto audio deve essere di potenza adeguata alla capienza dell'area deputata allo spettacolo.

### *Palco*

E' richiesto un palco di dimensioni minime pari a 8x6 m, se possibile con pedana per batteria di dimensioni minime pari a 2,5x2,5m ad altezza a piacere (da 50 cm a 1 m.) . Il palco deve essere costituito da una superficie piana, contigua e ben stabile. Sulla frontline non dovranno transitare cavi di nessun genere.

### *Camerino*

Si richiede un camerino per 6 persone dotato di luce ed acqua corrente e possibilmente in prossimità del palco. Il camerino dovrà essere chiudibile o custodito e l'accesso allo stesso riservato esclusivamente ai componenti della band e relativi addetti.

### *Gruppi spalla*

Se nella serata saranno presenti gruppi di supporto in apertura al concerto della Rock Bazar Band è richiesto di comunicarlo anticipatamente al referente del gruppo.

Si ricorda che, per motivi logistici, la band non mette a disposizione nessun tipo di strumentazione per eventuali gruppi di supporto.

## 7 – Contatti

---

Per qualsiasi tipo di segnalazione che possa compromettere la riuscita dello show e per ogni chiarimento riguardo la presente scheda tecnica si prega di contattare il referente della band:

**Francesco Torluccio**

Cell. 3476058343

Email: [rockbazarband@gmail.com](mailto:rockbazarband@gmail.com)

Facebook: <https://www.facebook.com/rockbazarband>

Sito: <https://rockbazarband.weebly.com>